


REATIVO
MURANO
SILK
SOTTILE

DECORCRIL®

ENGENHARIA




REATIVO



820

MURANO




821

SILK



822

SOTTILE




823



800



801



802



803



804



805



806



807



808



809



810



811



812



813




814



815



816



817



818



819

Produtos pigmentados, sem o efeito manchado.
Atenção: Amostras sujeitas a pequena variação de cor.

ESPECIFICAÇÕES

Murano, Reativo, Sottile e Silk são texturas acrílicas indicadas para ambientes internos ou externos.

Murano: Reproduz o efeito de pedras rústicas com cargas de brilhos que revestem com sofisticação e requinte. O murano é próprio para grandes fachadas.

Reativo: O Reativo foi criado para reproduzir o efeito das antigas massas raspadas.

Silk: Criado a partir das últimas tendências do design, o Silk é próprio para a criação de ambientes modernos e sofisticados. Na linha engenharia, esse produto é pigmentado, sem o efeito manchado.

Sottile: É um revestimento fino, fosco e com leves riscos que remetem ao efeito das paredes da Grécia. Na linha engenharia, esse produto é pigmentado, sem o efeito manchado.

Aplicação e superfície: Podem ser aplicadas sobre superfícies acabadas em massa fina, massa única, massa corrida, massa acrílica, gesso ou reboco. O devido preparo da superfície é fundamental para o bom desempenho e o alcance da estética final dos produtos, por isso, a superfície deve estar firme, seca, limpa, livre de sujeiras, graxas, mofos, bactérias, trincas ou manchas. A parede deve estar bem curada, acabada há no mínimo 30 dias. O Selador acrílico Decorcrl deve ser aplicado antes da etapa dos revestimentos e, dependendo do estado da superfície, é necessária a aplicação de um fundo preparador de paredes.

Composição: Resina acrílica, bactericida, fungicida, cargas minerais e pigmentos de alta solidez.

Características: Todas as matérias primas são devidamente selecionadas e os produtos submetidos a rigorosos testes.



Para mais informações, boletim técnico de produtos, manual de instruções ou portfólio de obras, acesso QR Code.